





# Freie Fettsäuren – Meine Selbstkontrolle


*Ich übernehme Verantwortung und kontrolliere mich selber!*



<b>Kontrollpunkt</b>	<b>ja</b> 	<b>nein</b> 
Der Service meiner Melkanlage wird jährlich durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine Melkanlage funktioniert gut – kein Milchschaum in der Endeinheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Vakuumleitung hat ein regelmässiges Gefälle (weist keine Senken auf)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Entleerungsventile der Vakuumleitung sind am tiefsten Punkt montiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Entleerungsventile der Milchleitung sind am tiefsten Punkt montiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Entleerungsventile funktionieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Kondenswasser des Sicherheitsabscheiders kommt nicht mit der Endeinheit in Kontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich beginne das Melken mit den am weitesten von der Endeinheit entfernten Kühen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich entleere die Milchleitung ohne Gebrauch von Schwämmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Milchpumpe ist in perfektem Zustand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Milchpumpe läuft während dem Melken nie leer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Dichtung der Milchpumpe ist sauber und in gutem Zustand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Milch läuft entlang der Tankwand in den Tank (kein freier Fall; ohne Schaumbildung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Milchtank ist dicht und in perfektem Zustand (Deckel und Auslaufhahnen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Melkende hat es keine Butterkörner auf der Milch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich reinige meine Melkanlage nach jedem Gebrauch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich benutze zugelassene Reinigungsmittel für die Reinigung der Melkanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich alterniere systematisch alkalische und saure Reinigungsmittel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nach der Reinigung spüle ich die Melkanlage mit Wasser mit Trinkwasserqualität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich entleere die Melkanlage und alle Einrichtungen nach dem Spülen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meine persönliche Hygiene ist konform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich reinige systematisch alle Zitzen vor dem Melken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich melke die ersten Milch-Strahlen in ein entsprechendes Gefäss ab (nicht auf das Läger)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**bitte wenden**

<b>Kontrollpunkt</b>	<b>ja</b> 	<b>nein</b> 
Ich benütze ein Einwegtüchlein für jede Kuh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich achte darauf, beim Anhängen der Zitzenbecher keine Luft anzuziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich nehme die Zitzenbecher ab, ohne Luft anzuziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich respektiere ein Melkintervall von 12 Stunden +/- 1 Stunde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich trenne Milch von euterkranken Kühen ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich trenne Milch von medizinisch behandelten Kühen ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich trenne Milch von Kühen mit hormonellen Problemen ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich trenne die Milch von „altmelken“ Kühen ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich trenne Milch von Kühen, welche nur 1 Mal / Tag gemolken werden, ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich trenne Milch von Kühen, welche weniger als 2 Liter pro Tag geben, ab – diese wird nicht in die Käserei geliefert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Auswertung

Für eine erfolgreiche Selbstkontrolle müssen alle Kreuze in der « JA » - Kolonne sein 


**Wir stehen zur Verfügung um Korrekturen anzubringen :**
  
 Ihr Käser oder das Team CASEi – Sie finden die Kontakte unter : [www.casei.ch](http://www.casei.ch)